

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย

สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

เมื่อ วัน อังคาร ที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชนะชัย โชควรรกุล	ประธานสภาเทศบาล	ชนะชัย โชควรรกุล	
๒	นายพงษ์ศักดิ์ พันมานิมิตร	รองประธานสภา	พงษ์ศักดิ์ พันมานิมิตร	
๓	นายสิงห์ทอง ปานแสงขำ	สมาชิกสภาเทศบาล	สิงห์ทอง ปานแสงขำ	
๔	นายกฤษฎาพงษ์ เรียบร้อย	สมาชิกสภาเทศบาล	กฤษฎาพงษ์ เรียบร้อย	
๕	นายวิรัตน์ เชื้อนิตย์	สมาชิกสภาเทศบาล	วิรัตน์ เชื้อนิตย์	
๖	นายสมศักดิ์ พาหะพรม	สมาชิกสภาเทศบาล	สมศักดิ์ พาหะพรม	
๗	นางประคอง แสนะยมูล	สมาชิกสภาเทศบาล	ประคอง แสนะยมูล	
๘	นายบุญจันทร์ ศรีสมยา	สมาชิกสภาเทศบาล	บุญจันทร์ ศรีสมยา	
๙	นายพูนธนา แก้วก่า	สมาชิกสภาเทศบาล	พูนธนา แก้วก่า	
๑๐	นายสุรสิทธิ์ ภูกุดแก้ว	เลขานุการสภาฯ	สุรสิทธิ์ ภูกุดแก้ว	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอนวัช โชควรรกุล	นายกเทศมนตรี	อนวัช โชควรรกุล	
๒	นายสนิท ศิลป์ศิริวานิชย์	รองนายกเทศมนตรี	สนิท ศิลป์ศิริวานิชย์	
๓	นายวิไล พลอามาตย์	รองนายกเทศมนตรี	วิไล พลอามาตย์	
๔	นายบุญเลี้ยง พลจารย์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	บุญเลี้ยง พลจารย์	
๕	น.ส.ศิรินทรา พันมานิมิตร	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ศิรินทรา พันมานิมิตร	
๖	นายยุทธพร จีระออน	รองปลัดเทศบาล	ยุทธพร จีระออน	
๗	นายอาทิตย์ แก้วสมบัติ	ผู้อำนวยการกองคลัง	อาทิตย์ แก้วสมบัติ	
๘	จำเอกภูงค์ อาทิตยวงษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	ภูงค์ อาทิตยวงษ์	
๙	นายปริญญา เนื่องโนราช	ผู้อำนวยการกองช่าง	-	
๑๐	นายภาณุพงษ์ แพนล้นฟ้า	ร.ก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	-	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๑	นางสาววิตรี หงส์ศรีแก้ว	รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา	-	
๑๒	นายพีรพัฒน์ มิตรราช	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	พีรพัฒน์ มิตรราช	
๑๓	นางลลิตา หนองแบก	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	-	
๑๔	น.ส.เพียงใจ โสภাপทุม	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	-	
๑๕	น.ส.กัญญภัทสร พรมสา	หัวหน้าฝ่ายธุรการ	-	
๑๖	นายธนาพิพัฒน์ สวัสดิผล	หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ	ธนาพิพัฒน์ สวัสดิผล	
๑๗	นายโกเมน สุทธิวัฒสันต์	ผจก.สถานธนาอนุบาลฯ	-	
๑๘	นายพีรกิต เทียมตรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	พีรกิต เทียมตรี	
๑๙	นายสุริยันต์ โสมณวัฒน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สุริยันต์ โสมณวัฒน์	
๒๐	นางหนูคล้าย นามอินทร์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	หนูคล้าย นามอินทร์	
๒๑	น.ส.สุภารัตน์ พาหะพรม		สุภารัตน์ พาหะพรม	
๒๒	น.ส.นริศรา รอยสุวรรณ		นริศรา รอยสุวรรณ	
๒๓	นางสุวรรณมา ศรีสมรส		สุวรรณมา ศรีสมรส	
๒๔	น.ส.ศิริประภา ธนสุวรรณ		ศิริประภา ธนสุวรรณ	
๒๕	นายนิติศักดิ์ หินไชยศรี		นิติศักดิ์ หินไชยศรี	
๒๖	นายสิทธิชัย เจริญลาภ		สิทธิชัย เจริญลาภ	
๒๗	นางสังวาลย์ สมงาม		สังวาลย์ สมงาม	
๒๘	จ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สุริยะะ	นักป้องกันฯ	ณรงค์ศักดิ์ สุริยะะ	
๒๙				
๓๐				
๓๑				
๓๒				
๓๓				
๓๔				
๓๕				

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาประชุมสภาฯ เลขาธิการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ที่มาลงชื่อเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

นายสุรสิทธิ์ ภูคุตแก้ว

เลขาธิการสภาฯ

- ขอเชิญประธานสภาเทศบาลจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเชิญครับ
(อ่านประกาศเปิดสภาเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑)

นายชนะชัย โชควรรกุล

ประธานสภาเทศบาล

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล พัคฆภูมิพิสัย สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ และขอ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายชนะชัย โชควรรกุล

ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ – ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑.๒ – รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ราย นางสาวกานต์พิชชา อ่อนหัวโตน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มาดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย อำเภอพัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายชนะชัย โชควรรกุล

ประธานสภาเทศบาล

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดส่งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านไปเรียบร้อยแล้วขอเชิญทุกท่านได้อ่านและพิจารณาว่าข้อความในรายงานการประชุมถูกต้องตามที่ได้ประชุม มาแล้วหรือไม่ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญ ครับ

นายสุรสิทธิ์ ภูคุตแก้ว

เลขาธิการสภาเทศบาล

นายชนะชัย โชควรรกุล

ประธานสภาเทศบาล

หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๕ “ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง” แก้ไขเป็น “ ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง”

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมจึงขอมติที่ ประชุมสภาเทศบาลเพื่อรับรองรายงานการประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล พัคฆภูมิ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพัคฆภูมิสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย

มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง๘.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่รับรอง-.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง๑.....เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

๓.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการโอนเงินงบประมาณและจ่ายเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๗ ทวิ ให้คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการตามแนวพระราชดำหาด้านสาธารณสุข

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงหลักการและเหตุผลที่เสนอญัตติดังกล่าว

นายอนวัช โชควรรกุล
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมขออนุญาตให้ท่านสนิท ศิลป์ศิริวานิชย์ รองนายกเทศมนตรี ได้อ่านญัตติที่ ๓.๑-๓.๓ ครับ

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

อนุญาตครับ

นายสนิท ศิลป์ศิริวานิชย์
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการโอนเพื่อจ่าย ในหมวดเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข้อความเดิม

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑ จากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ดังนี้

๑.๑ งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย รายการ โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางสายตาในกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน รายการ เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ ชุมชน รวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

๒ จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

๒.๑ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการ โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ภายในเขตเทศบาล จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ในหมวดเงินอุดหนุน อุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อไปจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ ๓ โครงการ

ดังนี้

๑ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

๓ โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ในกรอบ วงเงินชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ ชุมชน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน ให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

ข้อความใหม่

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย โอนเงิน งบประมาณและจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรา 67 ทวิ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑

๑ จากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ดังนี้

๑๑ งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย รายการ โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหายางสายตา ในกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

๑๒ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน รายการ เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ ชุมชน รวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

๒ จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

๒๑ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการ โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ภายในเขตเทศบาล จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ในหมวดเงินอุดหนุน อุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อไปจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ ๓ โครงการ
ดังนี้

๑ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

๓. โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ในกรอบวงเงินชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ ชุมชน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เหตุผล

เนื่องจากเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัยมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายให้กับคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน ๑๒ ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๑๙ ลง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ ระบุว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น แต่การจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนของเทศบาล ซึ่งเป็นรายจ่ายตามมาตรา ๖๗ (๘) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา ๖๗ ทวิ ความเป็นว่า “การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”

ดังนั้นเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัยจึงมีความจำเป็นที่จะขอให้สภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัยพิจารณาอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ **และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนตามรายการดังกล่าว จำนวน 240,000 บาท ตามมาตรา 67 ทวิ** ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

ท่านรองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการโอนเงินงบประมาณและจ่ายเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๗ ทวิ ให้คณะกรรมการ

ที่ประชุม

ชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการตามแนวพระราชดำหาด้าน
สาธารณสุข โปรดยกมือขึ้นครับ

มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ รายการโอนเงินงบประมาณและจ่ายเงินอุดหนุนตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๖๗ ทวิ ให้คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการ
ตามแนวพระราชดำหาด้านสาธารณสุข โดย

มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติ.....๘.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติ.....-.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง๑...เสียง

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ แรงม้า ถึงบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ

นายสนธิ ศิลป์ศิริวานิชย์
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย

ขอเสนออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำช่วย
ดับเพลิง ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย ประจำปี ๒๕๖๑ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข้อความเดิม

ตามมติที่ประชุมเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย มีมติอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ไปแล้วนั้น และ
ทางเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัยได้มีหนังสือ ที่ มค ๖๑๔๐๑/๖๕๓ ลว ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขออนุมัติยกเว้นปฏิบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด
มหาสารคามได้มีหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๓๓๔/๘๓๖๔ ลว ๒๖
มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยพิจารณาให้เทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัยสามารถดำเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ ได้โดยเป็นอำนาจอนุมัติสภาท้องถิ่น จึง
ถือว่าไม่มีเหตุความจำเป็นที่ต้องพิจารณาการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่อย่างไร
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ของรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำช่วย
ดับเพลิง ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังแก่งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำ มีถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO 14001 และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตัวรถยนต์

๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑.๒ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๓๓๔ A

๑.๔ फिल्मกรองแสงที่มีใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ,ติดตั้งวิทยุ และเครื่องเสียง CD MP๓ พร้อมลำโพง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

2. เครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อย ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑

๒.๒ ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ แรงม้า

๒.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

3. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

4. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

5. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖. ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

7. ระบบห้ามล้อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

8. สมรรถนะรถ

สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำ รถขณะ บรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

9. ระบบไฟฟ้า

- ๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
- ๙.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์
- ๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์
- ๙.๔ มีแบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๘๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
- ๙.๕ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

10. ถังบรรจุน้ำ

๑๐.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กชุบ ซึ่งมาตรฐานผู้ผลิต มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบซึ่งต้อง ผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่เกิดสนิมแดง ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการ ทดสอบและแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบฉบับ จริงมาแสดงในวันยื่นซอง

๑๐.๒ ภายในถังบรรจุน้ำเป็นช่องๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการ กระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

๑๐.๓ ด้านบนของถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมฝาเปิด- ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ)

๑๐.๔ ติดตั้งที่เหยียบที่ด้านท้ายสำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แทนปืนฉีดน้ำ ที่เหยียบด้วย อลูมิเนียมมีดอกลายกันลื่น หรือ โลหะ STAINLESS STEEL ที่มีดอกลายกันลื่น

๑๐.๕ มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดน้ำ ติดตั้งอยู่ ด้านท้ายของตัวรถ

๑๐.๖ ด้านข้างของถังน้ำ มีตู้เก็บสายส่งน้ำ สามารถเปิด – ปิดได้

10.7. ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อม เอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอ ราคา

11. ระบบเครื่องสูบ- ส่งน้ำประจำรถ

11.1. เครื่องสูบน้ำ

๑๑.๑๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดของเครื่องสูบน้ำ สามารถทำสุญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำ (SELF – PRIMING PUMP) และไม่ใช่ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำมีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

๑๑.๑๒ ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว

๑๑.๑๓ ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร

๑๑.๑๔ ประสิทธิภาพทดสอบของปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที่ ที่รอบไม่เกิน ๑,๐๐๐ รอบต่อนาที ทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๑.๑๕ ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที่ ที่รอบที่เพลาไม่เกิน ๘๐๐ รอบ/นาที่

11.1.6. ปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 โดยแบบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายฉบับจริงพร้อมระบุสถานที่มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

11.2. ระบบท่อน้ำ

๑๑.๒๑ มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วอยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๑.๒๒ มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๒๓ ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของชุดถัง

๑๑.๒๔ ทางจ่ายน้ำเข้าถึงบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วจำนวน ๑ ชุด

11.3. แท่นป็นฉีดน้ำ (WATER MONITOR)

๑๑.๓๑ ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม

๑๑.๓๒ สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศาและยกมุมเงยได้ไม่น้อย

กว่า ๑๘๐ องศา

๑๑๓๓ สามารถทนแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕๕ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

11.3.4. แท่นปั๊มน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายฉบับจริงพร้อมระบุสถานที่มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

11.4. ชุดสายส่งน้ำ

11.4.1. สายส่งน้ำ จำนวน 4 เส้น

เป็นสายส่งน้ำพร้อมข้อต่อ ทอจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน (PU) มีแรงดัน ใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๓๕ ปอนด์/ตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกกระเปาะ (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๔ เส้น

11.4.2. ท่อ양คูดน้ำ จำนวน 2 เส้น

๑๑๔๒.๑ เป็นท่อคูดน้ำแบบผิวลอน ขึ้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็กชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๑๔๒.๒ ตัวท่อคูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์

๑๑๔๒.๓ หัวกรองผงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๑๔๒.๔ ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๑๑๔๒.๕ ที่ขันข้อต่อทางคูด จำนวน ๒ ชุด

๑๑๔๒.๖ ประแจขันหัวประปา โดยส่วนหัวของประแจมีรูสามารถเข้ากับหัวประปาได้ทันทีและสามารถปรับขนาดรูได้ จำนวน ๑ ชุด

11.5. ชุดหัวฉีดน้ำ

๑๑๕๑ หัวฉีดน้ำชนิดใช้ฉีดเป็นลำตรงแบบสวมเร็ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๑๑๕๒ หัวฉีดน้ำเป็นหัวฉีดชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอย เป็นหัวฉีดน้ำที่ได้มาตรฐาน UL, FM, NFPA, ANSI, AFSA หรือ มอก. ส่วนปลายหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก มีด้ามจับแบบด้ามปืนและมีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับ

เปิด - ปิดน้ำ ใบตัดละอองน้ำทำจากสแตนเลส การปรับลักษณะการฉีด และการปรับอัตราการไหลของน้ำต้องใช้ตัวปรับแยกจากกัน สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ จังหวะ ตั้งแต่ ๓๐-๖๐-๙๕-๑๒๕ แกลลอน/นาที่ (GPM) จำนวน ๒ ชุด

๑๑๕๓ ข้อต่อแยกสามทางส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
แบบสวมเร็วด้วยมือตัวเมียชนิดเขียวพร้อมประตูปิด-เปิด น้ำ ทำด้วยทองเหลือง
๑๑๕๔ ข้อลดทุกระต่าย ขนาด ๔ x ๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

12. เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร

เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งประจำรถขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑

13. ระบบสัญญาณเตือนภัย/ไฟฟ้าส่องสว่าง

๓๑๑ ด้านบนหัวแก่งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบไฟกระพริบชนิดแผงยาว

๓๑๒ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๕๕๐ วัตต์ โดยแบบ แคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๓๑๓ มีสปอร์ตไลท์ LED แบบหมุนได้รอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ หรือไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงเทียน จำนวน ๑ ชุด

14. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

๑๔๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๔๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๔๓ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๕ ปอนด์ จำนวน ๔ ถัง

๑๔๔ ถังดับเพลิงชนิด CO₂ ขนาด ๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง

15. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๕๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๕๒ การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๕๓ การพ่นสีตัวอักษรหรือข้อความต่างๆ บนตัวถังรถ ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานผู้ซื้อกำหนด

๑๕๔ การพ่นสีต่างๆ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน

คุณภาพ ISO

1๖ วัสดุและอุปกรณ์เสริมเพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๑๖.๑ ขวานดับเพลิง จำนวน ๑ อัน

๑๖.๒ เลื่อยโซยนต์ ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ สูบเดี่ยว ขนาด ๐.๘ – ๒.๐ แรงม้า แผ่นบังคับโซยาวไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

๑๖.๓ พลั่วขุดดิน จำนวน ๑ อัน

๑๖.๔ เสือสะท้อนแสงในการปฏิบัติงาน จำนวน ๖ ตัว

๑๖.๕ ชุดดับเพลิง จำนวน ๖ ชุด รายละเอียด ดังต่อไปนี้

- หมวก
- เสือ
- กางเกง
- รองเท้า
- ถุงมือ
- ผ้าคลุมศีรษะดับเพลิง (HOOD)

๑๖.๖ คีมตัดเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๑๖.๗ ลวดสลิง ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๑๐ เมตร พร้อมถักหุ้มทั้ง ๒ ด้าน จำนวน ๑ เส้น

๑๖.๘ เชือก ขนาด ๑ นิ้ว ทำจากโพลีเอสเตอร์ ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น

17. ข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๑๗.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์ บรรทุกน้ำยี่ห้อที่เสนอโดยนำหลักฐานต้นฉบับจริงมาแสดงใน วันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มี วัตถุประสงค์ดำเนินการค้าเกี่ยวกับสิ่งของที่ขายตามประกาศนี้ โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๗.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุกน้ำ แท่นป็นฉีดน้ำ เครื่องสูบน้ำสายสูบน้ำและสัญญาณไฟ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๗.๔ การรับประกันการชำรุดบกพร่องและการบำรุงรักษา อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของ

บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดค่าตลอดระยะเวลาการรับประกัน

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งในรายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ คัน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งตู้บรรทุกน้ำ มีถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตัวรถยนต์

๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑.๒ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระแทกล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๓๙ A

๑.๔ พิล์มกรองแสงที่มีใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ,ติดตั้งวิทยุ และเครื่องเสียง CD MP๓ พร้อมลำโพง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

2. เครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อย ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑

๒.๒ ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๒.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

3. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

4. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

5. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖. ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

7. ระบบห้ามล้อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

8. สมรรถนะรถ

สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำ รถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

9. ระบบไฟฟ้า

๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๙.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

๙.๔ มีแบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๘๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๙.๕ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

10. ถังบรรจุน้ำ

๑๐.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กชุบ ซึ่งมาตรฐานผู้ผลิตมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบซึ่งต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่เกิดสนิมแดง ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบและแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นซอง

๑๐.๒ ภายในถังบรรจุน้ำกั้นเป็นช่องๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

๑๐.๓ ด้านบนของถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมฝาเปิด-ปิด(ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ)

๑๐.๔ ติดตั้งที่เหยียบที่ด้านท้ายสำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แทนปืนฉีดน้ำ ที่เหยียบด้วย อลูมิเนียมมีดอกกลายกันลื่น หรือ โลหะ STAINLESS STEEL ที่มีดอกกลายกันลื่น

๑๐.๕ มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

๑๐.๖ ด้านข้างของถังน้ำ มีตู้เก็บสายส่งน้ำ สามารถเปิด - ปิดได้

10.7. ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา

11. ระบบเครื่องสูบ-ส่งน้ำประจำรถ

11.1. เครื่องสูบน้ำ

๑๑.๑๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสุญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำ (SELF - PRIMING PUMP) และไม่ใช่ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำมีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

๑๑.๑๒ ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว

๑๑.๑๓ ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร

๑๑.๑๔ ประสิทธิภาพทดสอบของปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที่ ที่รอบไม่เกิน ๑,๐๐๐ รอบต่อนาที ทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๑.๑๕ ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO) สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที่ ที่รอบที่เพลาไม่เกิน ๘๐๐ รอบ/นาที่

11.1.๑ ปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา

11.2 ระบบท่อน้ำ

๑๑.๒๑ มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว อยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๑.๒๒ มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๒๓ ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด

พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรู น้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของชุดถัง

๑๑.๒.๔ ทางจ่ายน้ำเข้าถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้ง ระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

11.3 แท่นป็นฉีดน้ำ (WATER MONITOR)

๑๑.๓.๑ ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม

๑๑.๓.๒ สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่ สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศาและยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศา

๑๑.๓.๓ สามารถทนแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

11.3.4. แท่นป็นฉีดน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบ จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 โดย แบนแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

11.4. ชุดสายส่งน้ำ

11.4.1. สายส่งน้ำ จำนวน 4 เส้น

เป็นสายส่งน้ำพร้อมข้อต่อ ท่อจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยชั้นในสุดของ สายผลิตจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) และ ภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน (PU) มีแรงดัน ใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ปอนด์/ตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกกระเปาะ (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๔ เส้น

11.4.2. ท่อยางดูดน้ำ จำนวน 2 เส้น

๑๑.๔.๒.๑ เป็นท่อดูดน้ำแบบผิวลอน ขึ้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยาง สังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็กชั้นนอกหุ้มด้วยยาง สังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์/ ตารางนิ้ว

๑๑.๔.๒.๒. ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อชนิด อลูมิเนียมอัลลอยด์

๑๑.๔.๒.๓ หัวกรองผงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๔.๒.๔ ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๔.๒.๕ ที่ขันข้อต่อทางดูด จำนวน ๒ ชุด

๑๔.๔.๒.๖ ประแจขันหัวประปา โดยส่วนหัวของประแจมีรูสามารถเข้ากับหัวประปาได้ทันทีและสามารถปรับขนาดรูได้ จำนวน ๑ ชุด

11.5. ชุดหัวฉีดน้ำ

๑๑๕.๑ หัวฉีดน้ำชนิดใช้ฉีดเป็นลำตรงแบบสวมเร็ว ยาวไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๑๑๕.๒ หัวฉีดน้ำเป็นหัวฉีดชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอย เป็นหัวฉีดน้ำที่ได้มาตรฐาน UL, FM, NFPA, ANSI, AFSA หรือ มอก. ส่วนปลายหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก มีด้ามจับแบบด้ามปืนและมีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับเปิด - ปิดน้ำ ใบตัดละอองน้ำทำจากสแตนเลส การปรับลักษณะการฉีด และการปรับอัตราการไหลของน้ำต้องใช้ตัวปรับแยกจากกัน สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ จังหวะ ตั้งแต่ ๓๐-๖๐-๙๕-๑๒๕ แกลลอน/นาที่ (GPM) จำนวน ๒ ชุด

๑๑๕.๓ ข้อต่อแยกสามทางส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน แบบสวมเร็วด้วยมือตัวเมีย

ชนิดเขี้ยวพร้อมประตูปิด-เปิด น้ำ ทำด้วยทองเหลือง

๑๑๕.๔ ข้อลดทุกระต่าย ขนาด ๔ x ๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

12. เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร

เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งประจำรถขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑

13. ระบบสัญญาณเตือนภัย/ไฟฟ้าสองสว่าง

๓๓.๑ ด้านบนหัวแก๊งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบไฟกระพริบชนิดแผงยาว

๓๓.๒ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๕๕๐ วัตต์ โดยแนบ แคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๓๓.๓ มีสปอร์ตไลท์ LED แบบหมุนได้รอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ หรือไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงเทียน จำนวน ๑ ชุด

14. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

๑๔.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๔.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๓ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๕ ปอนด์ จำนวน ๔ ถัง

๑๔.๔ ถังดับเพลิงชนิด CO₂ ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง

15. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๕.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๕.๒ การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๕.๓ การพ่นสีตัวอักษรหรือข้อความต่างๆ บนตัวถังรถ ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานผู้ซื้อกำหนด

๑๕.๔ การพ่นสีต่างๆ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO

1๖. วัสดุและอุปกรณ์เสริมเพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๑๖.๑ ขวานดับเพลิง จำนวน ๑ อัน

๑๖.๒ เลื่อยโซยนต์ ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ สูบเดี่ยว ขนาด ๐.๘ - ๒.๐ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาวไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

๑๖.๓ พลั่วขุดดิน จำนวน ๑ อัน

๑๖.๔ เสื่อสะท้อนแสงในการปฏิบัติงาน จำนวน ๖ ตัว

๑๖.๕ ชุดดับเพลิง จำนวน ๖ ชุด รายละเอียด ดังต่อไปนี้

- หมวก
- เสื้อ
- กางเกง
- รองเท้า
- ถุงมือ
- ผ้าคลุมศีรษะดับเพลิง (HOOD)

๑๖.๖ คีมตัดเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๑๖.๗ ลวดสลิง ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๑๐ เมตร พร้อมถักหุ้มทั้ง ๒ ด้าน จำนวน ๑ เส้น

๑๖.๘ เชือก ขนาด ๑ นิ้ว ทำจากโพลีเอสเตอร์ ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น

17. ข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๑๗.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกน้ำยี่ห้อที่เสนอโดยนำหลักฐานต้นฉบับจริงมาแสดงใน วันยื่นเอกสารเสนอ

ราคา

๓๗.๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ดำเนินการค้าเกี่ยวกับสิ่งของที่จะขายตามประกาศนี้ โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓๗.๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุกน้ำ แท่นป็นฉีดน้ำ เครื่องสูบน้ำ สายสูบน้ำและสัญญาณไฟ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๓๗.๔. การรับประกันการชำรุดบกพร่องและการบำรุงรักษา อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดค่าตลอดระยะเวลาการรับประกัน

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘๒/ว ๑๘๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งโครงการดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเพื่อให้เทศบาลสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนาลำพูน รวมตลอดทั้งภารกิจอื่นใดที่จะถูกถ่ายโอนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในโอกาสต่อไปได้ แนวทางที่ ๘๑ ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

เหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติงานในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และคุณค่าในการใช้งาน และถูกต้องตามวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัยได้ทำหนังสือหารือ และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ระบุว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุหะ
ภูมิพิสัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญจันทร์ ศรีสมยา
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านรองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลแล้ว
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

รอบที่แล้วเราพิจารณาไปแล้วมันจะมีทั้ง iso ๙๐๐๑ และ iso ๑๔๐๐๐
ประเด็นคือ ถ้าตัด iso ๑๔๐๐๐ ออก ผมขอถามว่าทำไมไม่ตัด iso ๙๐๐๑ ออก
ด้วยเพราะว่าเราไม่มีการกำหนด iso ออกเลย อย่างนั้นจะถูกต้องหรือไม่ครับ

นายอนวัช โชควรรกุล
นายกเทศมนตรี
นายวิรัตน์ เชื้อนิยต์
สมาชิกสภาเทศบาล

ที่ให้ตัด iso ๑๔๐๐๐ ออก เพราะว่า บริษัทที่มีการจดทะเบียน iso ๑๔๐๐๐
มีไม่กี่บริษัท แต่สำหรับ iso ๙๐๐๑ มีจดทะเบียนอยู่มากครับ

รถคันนี้จะได้อะไรหรือไม่ครับ เข้าสภามาแล้วก็เปลี่ยนใหม่ขอให้ดูให้ละเอียด
ด้วยนะครับ

นายอนวัช โชควรรกุล
นายกเทศมนตรี

คราวนี้คงจะไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนครับเพราะผมได้ให้ทางฝ่ายกฎหมายไป
หารือกับทุกที่ครับ เพราะเกรงว่าระบบ iso ๑๔๐๐๐ คงจะเป็นการล็อกเสป็ก แต่
iso ๙๐๐๑ มีอยู่ทั่วไป ปีนี้ได้อะไรแน่นอนครับ

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล)
แบบบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า
๒๔๐ แรงม้า ถึงบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด
เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ แรงม้า ถึงบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร โดย

มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติ.....๘.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติ.....-.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง๑.....เสียง

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

๓.๓ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย
เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากถนนประทาย –
ยโสธร ๒๐๒ (บ้านหนองอีเข็ม) ถึง ถนน คสล.บ้านหนองอีเข็ม หมู่ที่ ๘ ตำบล
ปะหลาน อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ

นายสนธิ ศิลป์ศิริวานิชย์
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย

ด้วยเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
สะสมตามมาตรการสนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ของเขตเทศบาล
ตำบลพยุหะภูมิพิสัย ดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย
เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากทางหลวง
แผ่นดินสายถนนประทาย – ยโสธร ๒๐๒ (บ้านหนองอีเข็ม) - ถนน คสล.บ้าน
หนองอีเข็ม ชุมชนเมืองเจีย หมู่ที่ ๘ ต.ปะหลาน อ.พยุหะภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ใช้งบประมาณจำนวน ๔๓๙,๓๐๐.-บาท(สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) (ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคมนาคม การระบายน้ำ การสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ การสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ)

ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการที่จัดทำเพื่อการจัดการบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย และบริเวณใกล้เคียง จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๔๓๙,๓๐๐.-บาท(สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

เหตุผล

เนื่องจากเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย จะดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีปัญหาเรื้อรังมานาน ชำรุดเสียหาย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลได้ โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และข้อ ๘๙ ให้กระทำได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้หรือกิจการที่เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน โดยเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัยได้พิจารณาให้ความสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น

ปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๖,๐๒๙,๑๗๓.๕๗.- บาท ซึ่งเพียงพอในการบริหารกิจการของเทศบาล ในการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เพื่อพิจารณาต่อไป

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายสิงห์ทอง ปานแสงขำ

นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลแล้ว
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ อภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ
โครงการนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีสำหรับฝ่ายบริหารที่ท่านมองกาลไกล

สมาชิกสภาเทศบาล

ให้พี่น้องประชาชนในละแวกนั้น ผมคำนึงถึงคนในเขตที่อยู่ใกล้ ๆ อยากให้ท่านได้ดูพื้นที่ที่อยู่ใกล้ ๆ เทศบาลของเรา ผมเคยนำเสนอแล้ว ฝ่ายบริหารเคยรับปากแต่ไม่เคยทำให้เขาเลย ชุมชนหมู่ที่ ๑๓ ครับ มีความเดือดร้อนเรื่องถนนและน้ำที่ไหลจากที่สูงลงมาและไหลเข้าบ้านชาวบ้าน เรื่องงบประมาณตรงนี้ผมอยากให้มองไปที่พี่น้องประชาชนเรื่องน้ำประปาบางพื้นที่ไม่มีใช้ บางหมู่บ้านไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้านยังไม่มี ผมอยากให้ใช้งบประมาณตรงนี้นำมาบริหารให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลของเราอย่างทั่วถึง หรือถนนข้างวัดทองนพคุณที่ผมเคยเสนอไปหลายครั้งแล้ว และกระຈกສ່ວນແຍກທີ່เป็นอันตราย

นายอนวัช โชควรรกุล
นายกเทศมนตรี

เนื่องจากท่านสมาชิกได้อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนหมู่ที่ ๑๓ แต่ก่อนหน้านี้เป็นร่องข้างบ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นดินโคลนผมได้ให้ช่างออกไปสำรวจและออกแบบเทคนิคการตัดตรงนี้ไม่ใช่ปัญหา ที่เป็นปัญหาคือตัวเสาผมได้ส่งช่างออกไปดูและแก้ไขให้เขาผมฝากรองสนธิ์ ออกไปดูและแก้ไขให้เขาครับ เรื่องน้ำประปาหมู่ที่ ๑๐ ได้คุยกับประปาและให้ช่างออกไปสำรวจอยู่ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในปีนี้จะตั้งในปี ๖๒ งบประมาณห้าแสนกว่าบาทก็คงจะได้ทำให้ (อธิบายเพิ่มเติม)

นายสนธิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์
รองนายกเทศมนตรี

พื้นที่ตรงหมู่ที่ ๑๓ ที่เป็นตัวเสาสะครับต่อจากที่ลาดเอียงเข้าไปในบริเวณบ้านเขาผมได้ไปดูกับท่านรองปลัด ท่านว่าคงทำไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในเขตพื้นที่ส่วนตัวแต่เราก็พยายามฉีดย้ำให้อยู่ครับ

นายสิงห์ทอง ปานแสงข้า
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอนวัช โชควรรกุล
นายกเทศมนตรี
นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

ผมก็ไปดูช่วงเช้านี้เพราะมันเป็นที่ลาดลงมา น้ำไหลมันน่าจะทำได้ครับก็ไม่ได้มากมายอะไรไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวเพราะถนนที่ส่วนตัวยังทำได้เลยครับ

เดี๋ยวผมจะสั่งให้ช่างออกไปดำเนินการให้ครับ

ที่ประชุม

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากถนนประทาย – ยโสธร ๒๐๒ (บ้านหนองอีเข็ม) ถึง ถนน คสล.บ้านหนองอีเข็ม ชุมชนเมืองเจีย หมู่ที่ ๘ ตำบลปะหลาน อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โปรดยกมือขึ้นครับ

มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากถนนประทาย – ยโสธร ๒๐๒ (บ้านหนองอีเข็ม) ถึง ถนน คสล.บ้านหนองอีเข็ม ชุมชนเมืองเจีย หมู่ที่ ๘ ตำบลปะหลาน อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดย

มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติ.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติ.....๗.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง๒.....เสียง

๑.นายชนะชัย โชควรรกุล ๒.นายสมศักดิ์ พาหะพรม

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

๓.๔ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยโอกี้ ชุมชนปะหลาน ๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะหลาน อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

นายอนวัช โชควรรกุล
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงหลักการและเหตุผลรับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย

ด้วยเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
สะสมตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ของเขตเทศบาล
ตำบลพัคฆภูมิพิสัย ดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย
เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำซอยโอกี่ ชุมชนปะหลาน ๔ หมู่ที่ ๑๔
ต.ปะหลาน อ.พัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำขนาด ศก.
๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๙ บ่อ บ่อพักวางห่างทุก
ระยะ ๑๕.๐๐ เมตร ความลึกบ่อประมาณ ๒.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๓๐
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกำหนด ใช้งบประมาณจำนวน ๖๑๑,๐๐๐.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่ง
พัน-บาทถ้วน) (ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาล
ตำบลพัคฆภูมิพิสัย (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านคมนาคม การระบายน้ำ การสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ แนวทางการ
พัฒนาที่ ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รังระบาย
น้ำ ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ การสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ)

ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการที่จัดทำเพื่อการจัดการ
บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย และบริเวณใกล้เคียง
จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๖๑๑,๐๐๐.-บาท(หกแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)

เหตุผล

เนื่องจากเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย จะดำเนินการใช้
จ่ายเงินสะสมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีปัญหาเรื้อรังมานาน ชำรุด
เสียหาย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่
และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลได้ โดยไม่กระทบต่อ
เสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ภายใต้
กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสภาพสังคมในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวง
มหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับ
เงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และข้อ
๘๙ ให้กระทำได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
หรือกิจการที่เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน โดย
เทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัยได้พิจารณาให้ความสำคัญด้านโครงสร้าง

พื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น

ปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕,๕๘๘,๘๗๓.๕๗ .-บาท ซึ่งเพียงพอในการบริหารกิจการของเทศบาล ในการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย เพื่อพิจารณาต่อไป

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล
นางประคอง แสนะมูล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ อภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

ดิฉันมีข้อเสนอฝ่ายบริหารคือถ้าเปลี่ยนจากท่อ ๘๐ มาเป็นท่อขนาด ๑๐๐ การไหลของน้ำมันไม่แตกต่าง จุดใหญ่คือมันจะมีดินไปดันที่ท่อ ท่านต้องไปดูตรงนี้ก่อน และมีข้อเสนออยากให้ท่านทำเป็นท่อรางยูที่มีฝาปิดการทำความสะอาดจะง่ายค่ะ

นายกฤษฎาพงษ์ เรียบร้อย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอนวัช โชควรรกุล
นายกเทศมนตรี

ผมเห็นด้วยกับท่าน สท.ประคอง ครับ ถ้าทำเป็นรางยูและรางวีก็จะดีครับให้ทำไปเรื่อย ๆ ให้เสร็จครับ ผมเห็นด้วยกับทางระบายน้ำครับแต่ขอให้ป็นรางยูครับ

ผมไม่ใช่ช่างครับผมให้ช่างไปประเมินดูว่าการระบายน้ำของช่วงนั้นมันใช้ท่อเท่าไร เพราะว่าเราให้ช่างเป็นแกนหลักครับ คือวิชาช่างต้องคำนวณจากปริมาณน้ำที่ไหลมามันต้องได้ระดับกัน แต่ก่อนมีทุ่งรับน้ำได้แต่ปัจจุบันน้ำจำนวนมากที่ตกมาปีที่แล้วมันไม่มีที่รับน้ำครับ(อธิบายเพิ่มเติม)

นายชนะชัย โชควรรกุล
นายกเทศมนตรี

โครงการอื่นผมเห็นว่ามีความสำคัญน้อยกว่าโครงการนี้ครับ เพราะว่าที่รับน้ำตรงข้ามเทศบาลเราก็ดอนถมไปหลายไร่ และที่รับน้ำหายไปเยอะมากและถ้ามีฝนตกลงมาก็ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตรงนี้ด้วยครับ เพราะว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่ต้องการเร่งด่วน

นางประคอง แสนะมูล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกฤษฎาพงษ์ เรียบร้อย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอนวัช โชควรรกุล
นายกเทศมนตรี

ดิฉันถ้ามีปัญหอะไรเกี่ยวกับช่างก็กล้าที่จะถามคนที่รู้ในเรื่องวิชาช่างมันเคยมีปัญหามาแล้วในเรื่องนี้

ขอเรียนถามท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารที่ท่านนายกกว่าเดือนสิงหาคม – กันยายน หากผ่านสภาไปแล้วจะดำเนินการทันหรือไม่ครับ

ก็จะพยายามเร่งนะครับเพราะว่าผู้รับเหมาเป็นคนดำเนินการเพราะต้องมีขั้นตอนระยะเวลาตามระเบียบครับ

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย เพื่อก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยโอเก๋ ชุมชนปะหลาน ๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะหลาน อำเภอพัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย เพื่อก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยโอเก๋ ชุมชนปะหลาน ๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะหลาน อำเภอพัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดย

มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติ.....๒.....เสียง

๑.นายชนะชัย โชควรรกุล ๒.นายบุญจันทร์ ศรีสมยา

มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติ.....๕.....เสียง

๑.นายพงษ์ศักดิ์ พันมานิมิต ๒.นายวิรัตน์ เชื้อนิตย์ ๓.นางประคอง แสนะมูล

๓. นายสิงห์ทอง ปานแสงขำ ๔.นายวิรัตน์ เชื้อนิตย์ ๕.นายกฤษฎาพงษ์ เรียบร้อย

มีสมาชิกสภาเทศบาลดออกเสียง๒....เสียง

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

๑.นายพูนธนา แก้วก่า ๒. นายสมศักดิ์ พาหะพรม

๓.๕ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังหมู่บ้านพุนทวิ ถึงถนนประทาย – ยโสธร (ถนนสาย ๒๐๒) ชุมชนปะหลาน ๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะหลาน อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

นายอนวัช โชควรรกุล
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย

ด้วยเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ของเขตเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย ดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังหมู่บ้านพุนทวิ ถึง ทางหลวงแผ่นดินสายประทาย-ยโสธร ๒๐๒ ชุมชนปะหลาน ๔ หมู่ที่ ๑๔ ต.ปะหลาน อ.พัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ใช้งบประมาณจำนวน ๑,๖๔๐,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) (ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)เทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคมนาคม การระบายน้ำ การสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ การสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ)

ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการที่จัดทำเพื่อการจัดการบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย และบริเวณใกล้เคียง จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑,๖๔๐,๘๐๐.-บาท(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

เหตุผล

เนื่องจากเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย จะดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีปัญหาเรื้อรังมานาน ชำรุดเสียหาย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลได้ โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวง

มหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และข้อ ๘๙ ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้หรือกิจการที่เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน โดยเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัยได้พิจารณาให้ความสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น

ปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๙๔๘,๐๗๓.๕๗.- บาท ซึ่งเพียงพอในการบริหารกิจการของเทศบาล ในการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัยเพื่อพิจารณาต่อไป

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายวิรัตน์ เชื้อนิธย์
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ อภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

เนื่องจากเป็นโครงการที่เข้าสภามาแล้วผมมีความคิดเห็นว่าถนนเส้นนี้ยังเป็นถนนดินผมนำเสนอว่าให้ใช้รถไปปรับแล้วใช้ลูกกลิ้งหรือหินคลุกลงไปก่อน ผมขอเสนออีกจุดครับริมสระสี่เหลี่ยมถนนพังผมอยากให้ทำใหม่ครับ ชุมชนหนองไผ่มีสองจุดครับ และท่อหลังตาปู่ครับ

นายกฤษฎาพงษ์ เรียบร้อย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพูนธนา แก้วกำ
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงการนี้เป็นทางเปลี่ยผมว่านำเงินไปทำท่อระบายน้ำก่อนดีกว่าครับ

ถนนเส้นนี้ผมก็อยากให้ทำอยู่ครับแต่ผมอยากให้ฝ่ายบริหารไปปรับร่องลงหินคลุกก่อนให้มันเรียบร้อยจากนั้นค่อยเทคอนกรีตที่หลัง เพราะว่าถ้าทำแล้วพื้นก็จะต่ำอยู่ดีครับเวลาน้ำมาถนนเส้นนี้จะรับน้ำเส้นโอก็แล้วก็จะท่วมครับลองปรับพื้นที่ก่อนครับ

นายอนวัช โชควรรกุล
นายกเทศมนตรี

ที่ผมนำเข้ามามีอีกเพราะว่าผมอยากให้บ้านเมืองก้าวหน้าส่วนเรื่องที่ทำให้ถนนเสมอกันเป็นภาระหน้าที่ของผู้รับเหมาครับ ท่านแนะนำมาก็จะรับฟังครับ(อธิบายเพิ่มเติม)

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัยเพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังหมู่บ้านพูนทวี ถึงถนนประทาย – ยโสธร (ถนนสาย ๒๐๒) ชุมชนปะหลาน ๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะหลาน อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังหมู่บ้านพูนทวี ถึงถนนประทาย – ยโสธร (ถนนสาย ๒๐๒) ชุมชนปะหลาน ๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะหลาน อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดย

มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติ.....-.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติ.....๗.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง๒.....เสียง

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

นายอนวัช โชควรรกุล
รองนายกเทศมนตรี
นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายวิไล พลอามาตย์
รองนายกเทศมนตรี

๑.นายชนะชัย โชควรรกุล ๒. นายสมศักดิ์ พาหะพรม

๓.๖ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จัดซื้อเก้าอี้บุณวมหาชูปโครเมียม จำนวน ๔๐ ตัว)

ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลกระผมขออนุญาตให้ท่านวิไล พลอามาตย์ ได้อ่านญัตติที่ ๓.๖-๓.๗ ครับ

อนุญาตครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย

หลักการ

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน(จำนวน ๑๙,๒๐๐ บาท)

ข้อความเดิม

จัดซื้อเก้าอี้บุณวมหาชูปโครเมียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๑ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๔๐ ตัวๆละ ๔๘๐ บาท (สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย จำนวน ๓๐ ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย จำนวน ๑๐ ตัว) เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อในราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

จัดซื้อเก้าอี้บุณวมหาชูปโครเมียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๔๐ ตัวๆละ ๔๘๐ บาท (สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย จำนวน ๓๐ ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย จำนวน ๑๐ ตัว) เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อในราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เหตุผล

เพื่อให้โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย มีครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บุณวมหาชูปโครเมียม) ใช้ในกิจกรรมต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ระบุว่า
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุหะ
ภูมิพิสัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลแล้ว
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ อภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก ขอมติที่ประชุมสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จัดซื้อเก้าอี้บุณวมหาชุบโครเมียม จำนวน ๔๐ ตัว)
โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จัดซื้อเก้าอี้บุณวมหาชุบโครเมียม จำนวน ๔๐ ตัว)
โดย

มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติ.....๘.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติ.....-.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง๑...เสียง

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

๓.๗/ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ (จัดซื้อเครื่องชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต จำนวน ๑
ชุด)

นายวิไล พลอามาตย์
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อ
เครื่องชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน
๙,๕๐๐.-บาท

ข้อความเดิม

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเครื่องทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต ๑ ชุด จำนวนเงิน
๙,๕๐๐.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าแบบทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต จำนวน ๑
ชุด เป็นเงิน ๙,๕๐๐.-บาท

-เป็นชุดทดสอบเพื่อหาความชื้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหาค่าการยุบตัว
ตามมาตรฐาน ASTM C ๑๔๓ AASHTO T ๒๓, T ๑๑๙, T ๑๒๖ โดยมีอุปกรณ์
มาตรฐานประกอบด้วย

๑.กรวยแบบหล่อด้วยอย่างคอนกรีต(Slump Cone) รูปกรวยหัวตัดทำ
ด้วยสแตนเลส ขนาดตามมาตรฐาน ASTM จำนวน ๑ อัน

๒.ถาดรองทำด้วยโลหะ จำนวน ๑ ใบ

๓.ที่ตัก(Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ จำนวน ๑ อัน

๔.เหล็กกระทุ้งไร้สนิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มม. ยาว ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน

เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเครื่องทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙,๕๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๙,๕๐๐.-บาท

-เป็นชุดทดสอบเพื่อหาความชื้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหาค่าการยุบตัว ตามมาตรฐาน ASTM C ๑๔๓ AASHTO T ๒๓, T ๑๑๙, T ๑๒๖ โดยมีอุปกรณ์ มาตรฐานประกอบด้วย

๑.กรวยแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต(Slump Cone) รูปกรวยหัวตัดทำ ด้วยสแตนเลส ขนาดตามมาตรฐาน ASTM จำนวน ๑ อัน

๒.ถาดรองทำด้วยโลหะ จำนวน ๑ ใบ

๓.ที่ตัก(Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ จำนวน ๑ อัน

๔.เหล็กกระทุ้งไร้สนิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มม. ยาว ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน

เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

เหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองช่าง เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ กองช่าง เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ระบุว่า”การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจสภา ท้องถิ่น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

รองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ อภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จัดซื้อเครื่องชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด) โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จัดซื้อเครื่องชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด) โดย

มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติ.....๘.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติ.....-.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง๑.....เสียง

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

๓.๘ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด)

ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ

นายอนวัช โชควรรกุล
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

ข้อความเดิม

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบหล่อคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

-เป็นแบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๑๕๐ มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหล่อมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้อย่างสนิทปราศจากช่องโหว่ โดยใช้เนื้อตขันยัด อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วยแบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ จำนวน ๓ ชุด และอุปกรณ์เสริมเหล็กดัดตัวอย่างทำด้วยเหล็กกล้าลึงเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาด ๑ x ๑ x ๑๕ นิ้ว เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน)

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบหล่อคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

-เป็นแบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๑๕๐ มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหล่อมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้อย่างสนิทปราศจากช่องโหว่ โดยใช้เนื้อตขันยัด อุปกรณ์

มาตรฐานประกอบด้วยแบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ จำนวน ๓ ลูก และอุปกรณ์เสริม เหล็กตัวอย่างทำด้วยเหล็กกล้าเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาด ๑ x ๑ x ๑๕ นิ้ว **พร้อมด้ามจับกลมเคลือบกันสนิม** เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาท้องถื่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

เหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองช่าง เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ กองช่าง เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้นทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ระบุว่า”การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจสภาท้องถิ่น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ อภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด) โปรดยกมือขึ้นครับ

มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด) โดย

มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติ.....๘.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติ.....-.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง๑....เสียง

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

นายอนวัช โชควรรกุล
รองนายกเทศมนตรี

๓.๙ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มเติมในรายการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(จัดซื้อขาตั้งกล้อง)

ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อไปเพิ่มเติมในรายการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ รายการจัดซื้อติดตั้งกล้องแบบอคูมิเนียม จำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อไปเพิ่มเติมในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ รายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

เหตุผล

เพื่อเพิ่มเติมในรายการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่อาจไม่เพียงพอในการจัดซื้อติดตั้งกล้อง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เสริม ช่วยในการใช้งานกล้องได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ระบุว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ อภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มเติมในรายการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(จัดซื้อติดตั้งกล้อง) โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มเติมในรายการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(จัดซื้อติดตั้งกล้อง) โดย

มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติ.....๘.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติ.....-.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง๑.....เสียง

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

๓.๑๐ ผู้ตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น)

ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ

นายอนวัช โชควรรกุล
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีหลักการและ

เหตุผล ดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

๑๑งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภเงินเดือนฝ่ายประจำ รายการ เงินเดือนพนักงาน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภเงินเดือนฝ่ายประจำ รายการ เงินเดือนพนักงาน จำนวน ๑๘๘,๓๓๐ บาท

๒๒ งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สายระบบทางไกลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ภายในเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๘,๓๓๐ บาท

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าตอบแทนรายการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ของเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เหตุผล

เพื่อเป็นเงินรางวัลประจำปี ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบ กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๗ ระบุว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายชนะชัย โชควรรกุล

นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลแล้ว มีสมาชิก

ประธานสภาเทศบาล
นายบุญจันทร์ ศรีสมยา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรสิทธิ์ ภูกุดแก้ว
เลขานุการสภาเทศบาล
นายบุญจันทร์ ศรีสมยา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรสิทธิ์ ภูกุดแก้ว
เลขานุการสภาเทศบาล
นายพูนธนา แก้วกำ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอนวัช โชควรรกุล
นายกเทศมนตรี
นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายกฤษฎาพงษ์ เรียบร้อย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพูนธนา แก้วกำ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมศักดิ์ พาหะพรม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญจันทร์ ศรีสมยา
สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาลท่านใดจะ อภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

ทุกปีที่มีการจ่ายเงินไม่เห็นให้สภาเราพิจารณาเลยปีนี้แปลกต้องถึงสภา
เพราะอะไรครับ
(อธิบายน)

เข้าใจว่ายื่นญัตติเข้ามาพิจารณาในสภาแต่ในเรื่องภายในเป็นอำนาจของ
นายกเทศมนตรีพิจารณาได้หรือไม่ครับ

จริง ๆ แล้วท่านนายกเทศมนตรีมีอำนาจอยู่แล้วแต่ประเด็นดังกล่าวคือเรา
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เลยจึงเป็นอำนาจของสภาครับ

การอนุมัติครั้งนี้ผมขอปรึกษาว่าถ้าเอากลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้ว
นำเข้ามาใหม่ให้ปรึกษาหารือกันก่อนได้หรือไม่

การอนุมัติในครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาครับไม่ใช่ของนายก เพราะฉะนั้น
ต้องนำเรียนให้เข้าใจครับเพราะว่าตอนที่ท่านอนุมัติจะอยู่ในเทศบัญญัติครับ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น) โปรดยกมือขึ้นครับ

มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น) โดย

มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติ.....๘.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติ.....-.....เสียง

มีสมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง๑.....เสียง

เรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ

ได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ขาย ขายผักในตลาดสดขายผักไม่ได้ตอน
เย็นเขาขอมายู่ที่เก่าที่เดิมแต่เฉพาะตอนเย็นแต่ตอนเช้าอยู่ที่เดิมครับ

ผมอยากสอบถามไปถึงท่านผู้บริหารถึงโครงการช่วงที่ ๔ ของหมู่ที่ ๑๔
ครับดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ

ผมขอเสนอว่าเรื่องขอท่อระบายน้ำหน้าศาลาบ้านสนามชัย ๒ ท่อขนาด
๘๐ ครับ อีกเรื่องคือขอย้างบ้านผมทำท่อระบายน้ำถ้ามีโครงการต่อไปขอให้มา
ตรงสี่แยกครับ

ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับการดำเนินการขออนุญาตใช้ถนนหลวงในการทำ
เขตผ่อนปรนไปถึงไหนแล้วครับ การถมดินของพี่น้องประชาชนบางที่ก็ไปทับกับร่อง
ระบายน้ำต้องแจ้งกับทางเทศบาลอย่างไร เรื่องการยืมที่ดินของเทศบาลมีค่าใช้จ่าย
หรือไม่ มีระบบขั้นตอนการขออย่างไรครับเขายังไม่เข้าใจเท่าที่ควร ในตลาดสดมัน
มีล้อคบางที่กลายเป็นที่วางของเยอะแยะครับทางเทศบาลคิดหรือยังว่าจะแก้ปัญหา

อย่างไร เรื่องถึงขยะตอนนี้มีถึงขยะบริการหรือไม่ เรื่องการก่อสร้างอาคารเรียนสามชั้นถึงไหนแล้วครับ

นายอนวัช โชควรรกุล
นายกเทศมนตรี

ผมจะคุยกับทางเทศบาลว่าจะจัดให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายตรงท้ายตลาดตอนเย็นได้หรือไม่ เรื่องทอระบายน้ำช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑๔ เราได้ขออนุญาตแขวงทางแต่ทางแขวงก็ได้เสนอไปทางกรมเพื่อขออนุญาตครับ ก็คงจะได้ดำเนินการต่อไปครับ เรื่องท่านสมศักดิ์ ผมจะคุยกับฝ่ายประจำว่าจะจัดซื้อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ที่สวนน้ำผมมีท่อเก่าอยู่ เรื่องทอระบายน้ำไปต้นยางก็จะรับไว้พิจารณา เรื่องท่าน สท.บุญจันทร์ เรื่องขอมติที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าออกจากที่ว่าการและถนนสุวรรณรงค์ เมื่อขอมติไม่ได้ พ่อค้าแม่ค้าที่ไปขายอยู่ในที่ว่าการเราไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการครับ เรื่องการถมดิน ผู้ที่ขออนุญาตก่อสร้างต้องมีถมกันดินลงบ่อน้ำ เรื่องการยืมเดินที่เทศบาลไม่มีการเก็บค่าบริการการตั้งหรือเก็บ (อธิบายเพิ่มเติม)

นายบุญจันทร์ ศรีสมยา
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมอยากจะเห็นความสวยงามในตลาดสดไปดูที่ไรหตุใจครับอยากจะให้ท่านเร่งในการดำเนินการตรวจสอบรายชื่อว่าใครจะขายหรือไม่ขาย แล้ววางระบบตลาดดูดีดูสวยงาม ไม่ใช่เอาไว้เป็นที่วางของ ผมถามว่าอีกนานหรือไม่ครับผมจะได้เห็นตลาดสดสวยงามเหมือนตลาดสดอื่น

นายพูนธนา แก้วก่า
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอเกาะกลางถนนขอให้ไปปรับแต่งด้วยครับ

นายอนวัช โชควรรกุล
นายกเทศมนตรี

เรื่องลือคที่ว่าผมได้สั่งการไปสองอาทิตย์แล้วก็ต้องให้กองคลังสำรวจแผนที่วางว่ามีเจ้าของหรือไม่และดำเนินการต่อไป (อธิบายเพิ่มเติม)

นายชนะชัย โชควรรกุล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกและการประชุมสภาเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว ผมขอเลิกการประชุมและขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ในวันนี้

เลิกประชุมเวลา๑๓.๒๐..... น.

ลงชื่อ

สุริยันต์ โสมณวัฒน์

ผู้พิมพ์

(นายสุริยันต์ โสมณวัฒน์)

ลงชื่อ

สุรสิทธิ์ ภูคุดแก้ว

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสุรสิทธิ์ ภูคุดแก้ว)

เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการสามัญประจำสภา (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) ได้ประชุมเมื่อ
วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย
สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นว่า
ข้อความที่ได้บันทึกไว้ตรงตาม ที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ประคอง แสนะมูล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางประคอง แสนะมูล)

ลงชื่อ บุญจันทร์ ศรีสมยา กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญจันทร์ ศรีสมยา)

ลงชื่อ วิรัตน์ เชื้อนิตย์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิรัตน์ เชื้อนิตย์)

ลงชื่อ พูนธนา แก้วก่า กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพูนธนา แก้วก่า)

ลงชื่อ สมศักดิ์ พาหะพรม กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ พาหะพรม)

สภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย
ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่...๑๕.... สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชนะชัย โชควรรกุล)
ประธานสภาเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย